



LISTA DE
PRECIOS

20
21

NACIONAL



INDICE

2021

Arneses

Construction	10
Confort	11, 12
Vest Style	13, 14, 15
Universal	16
Contractor	17

Speciality

Arc Flash	19
Dielectric	20
Welder	21, 22

Cables

Basic	24, 25, 26
Tubular	28
Elastic	39

Speciality

Arc Flash	36
Dielectric	35
Welder	32, 33
Welder Steel	33, 34

Punto Fijo

37

Kits

39

Retr ctiles

Webbing Single	41
Webbing Mini	42
Webbing Twin	43
Galvanizado	44, 45
Galvanizado Leading Edge	46
Inoxidable	47, 48
Inoxidable Leading Edge	49

L neas de Vida

L�neas de L�nea de vida Vertical	51
Kits de L�nea de vida Vertical	52
Kits de L�nea de vida Horizontal	53

Accesorios

55, 57, 58

Anclajes

56, 57

Espacio Confinados

60



ARNESES



A2ACP-S
A2ACP-M/L
A2ACP-XL/XXL

Cojín en Hombros y Lumbar;
6 Puntos de ajuste;
3 Anillos dorsal y laterales ;
Hebillas PT de acero.
(PASS TROUGH)



A2ACFP-S
A2ACFP-M/L
A2ACFP-XL/XXL

Cojín en Hombros y Lumbar;
6 Puntos de ajuste; 4 Anillos
dorsal, esternal y laterales
Hebillas PT/QC de acero.
(PASS TROUGH) (QUICK CONECT)



A2ACT-S
A2ACT-M/L
A2ACT-XL/XXL

Cojín en Hombros y Lumbar;
6 Puntos de ajuste;
3 Anillo de acero dorsal y laterales;
Hebillas TB/PT de acero.
(TONGUE BUCKLE) (PASS TROUGH)



A2ACFT-S
A2ACFT-M/L
A2ACFT-XL/XXL

Cojín en Hombros y Lumbar;
6 Puntos de ajuste; 4 Anillos
dorsal, esternal y laterales;
Hebillas TB/QC de acero.
(TONGUE BUCKLE) (QUICK CONECT)

POSICIONAMIENTO



ANSI: Z359.11-2014
EN: 361-2002



A1AP -S/L A1AP -XL/XXL

Cojín en hombros;
5 Puntos de ajuste;
Anillo dorsal;
Hebillas PT. (Pass Trough)



A1AFP-S/L A1AFP-XL/XXL

Cojín en hombros;
5 Puntos de ajuste;
Anillo dorsal y esternal;
Hebillas PT/QC.
(PASS TROUGH) (QUICK CONECT)



A1AT-S/L A1AT-XL/XXL

Cojín en hombros;
5 Puntos de ajuste;
Anillo dorsal;
Hebillas TB/PT.
(TONGUE BUCKLE) (PASS TROUGH)



A1AFT-S/L A1AFT-XL/XXL

Cojín en hombros;
5 Puntos de ajuste;
Anillo dorsal y esternal;
Hebillas TB/QC.
(TONGUE BUCKLE) (QUICK CONECT)



A1AQ-S/L A1AQ-XL/XXL

Cojín en hombros;
5 Puntos de ajuste;
Anillo dorsal;
Hebillas QC. (QUICK CONECT)

CONTRA CAÍDAS



ANSI: Z359.11-2014
EN: 361-2002



A2AP-S/L A2AP-XL/XXL

5 Puntos de ajuste;
3 Anillos dorsal y laterales;
Hebillas PT.
(PASS TROUGH)



A2AFP-S/L A2AFP-XL/XXL

5 Puntos de ajuste; 4 Anillos
dorsal, esternal y laterales;
Hebillas PT/QC.
(PASS TROUGH) (QUICK CONECT)



A2AT-S/L A2AT-XL/XXL

5 Puntos de ajuste;
3 Anillos dorsal y laterales;
Hebillas TB/PT.
(TONGUE BUCKLE) (PASS TROUGH)



A2AFT-S/L A2AFT-XL/XXL

5 Puntos de ajuste; 4 Anillos
dorsal, esternal y laterales;
Hebillas TB/QC.
(TONGUE BUCKLE) (QUICK CONECT)



A2AQ-S/L A2AQ-XL/XXL

5 Puntos de ajuste;
3 Anillos dorsal y laterales;
Hebillas QC.
(QUICK CONECT)

POSICIONAMIENTO



ANSI: Z359.11-2014
EN: 361-2002

CONTRA CAÍDAS



A1P-S/L A1P-XL/XXL

5 Puntos de ajuste;
Anillo dorsal;
Hebillas PT.
(PASS TROUGH)



A1FP-S/L A1FP-XL/XXL

5 Puntos de ajuste;
Anillos dorsal y esternal;
Hebillas PT/QC.
(PASS TROUGH) (QUICK CONECT)



A1T-S/L A1T-XL/XXL

5 Puntos de ajuste;
Anillo dorsal;
Hebillas TB/PT.
(TONGUE BUCKLE) (PASS TROUGH)



A1FT-S/L A1FT-XL/XXL

5 Puntos de ajuste;
Anillo dorsal y esternal;
Hebillas TB/QC.
(TONGUE BUCKLE) (QUICK CONECT)



A1Q-S/L A1Q-XL/XXL

5 Puntos de ajuste;
Anillo dorsal;
Hebillas QC.
(QUICK CONECT)



ANSI: Z359.11-2014
EN: 361-2002

VEST STYLE



A2P-S/L A2P-XL/XXL

5 Puntos de ajuste;
3 Anillos dorsal y laterales;
Hebillas PT.
(PASS TROUGH)



A2FP-S/L A2FP-XL/XXL

5 Puntos de ajuste; 4 Anillos
dorsal, esternal y laterales;
Hebillas PT/QC.
(PASS TROUGH) (QUICK CONECT)



A2T-S/L A2T-XL/XXL

5 Puntos de ajuste;
3 Anillos dorsal y laterales;
Hebillas TB/PT.
(TONGUE BUCKLE) (PASS TROUGH)



A2FT-S/L A2FT-XL/XXL

5 Puntos de ajuste; 4 Anillos
dorsal, esternal y laterales;
Hebillas TB/QC.
(TONGUE BUCKLE) (QUICK CONECT)



A2Q-S/L A2Q-XL/XXL

5 Puntos de ajuste;
3 Anillos dorsal y laterales;
Hebillas QC/PT.
(QUICK CONECT) (PASS TROUGH)

POSICIONAMIENTO



ANSI: Z359.11-2014
EN: 361-2002



A6P-S/L A6P-XL/XXL

4 Puntos de ajuste; 4 Anillos dorsal, esternal y laterales; Cruzado tipo "X"; Hebillas PT/PT (PASS TROUGH)



A6T-S/L A6T-XL/XXL

4 Puntos de ajuste; 4 Anillos dorsal, esternal y laterales; Cruzado tipo "X"; Hebillas TB/PT. (TONGUE BUCKLE) (PASS TROUGH)



A6PR-S/L A6PR-XL/XXL

4 Puntos de ajuste; 6 Anillos dorsal, hombros, esternal y laterales; Cruzado tipo "X" Hebillas PT/PT . (PASS TROUGH) RESCATE

CRUZADO



ANSI: Z359.11-2014
EN: 361-2002



A3-S/L A3-XL/XXL

Cojín en hombros;
5 Puntos de ajuste;
5 Anillos dorsal, esternal, frontal y laterales;
Mosqueton de acero;
Cruzado tipo "Y".
Hebillas PT. (PASS TROUGH)



A3D-S/L A3D-XL/XXL

5 Puntos de ajuste;
5 Anillos dorsal, esternal,
frontal y laterales;
Herraje Dieléctrico;
Cruzado tipo "Y"



ANSI: Z359.11-2014
EN: 361-2002



A1EP-S/L
A1EP-XL/XXL

3 Puntos de ajuste;
Anillo dorsal;
Hebillas PT.
(PASS TROUGH)

CONTRA CAÍDAS



POSICIONAMIENTO



A2EP-S/L
A2EP-XL/XXL

3 Puntos de ajuste;
3 Anillos dorsal y laterales;
Hebillas PT.
(PASS TROUGH)



ANSI: Z359.11-2014
EN: 361-2002



ARNESES
SPECIALITY



A1AEP-S/L
A1AEP-XL/XXL

5 puntos de ajuste;
Cinta de nylon ignífugo;
Herrajes dieléctricos;
1 anillo dorsal; Hebillas PT.
(PASS TROUGH)



A2AEP-S/L
A2AEP-XL/XXL

5 puntos de ajuste;
Cinta de nylon ignífugo;
Herrajes dieléctricos;
3 Anillos dorsal y laterales;
Hebillas PT. (PASS TROUGH)



A2AEFP-S/L
A2AEFP-XL/XXL

5 puntos de ajuste;
Cinta de nylon ignífugo;
Herrajes dieléctricos;
4 Anillos dorsal, frontal y laterales;
Hebillas PT. (PASS TROUGH)



A6AEP-S/L
A6AEP-XL/XXL

4 puntos de ajuste;
Cinta de nylon ignífugo;
Herrajes dieléctricos;
4 Anillos dorsal, frontal y laterales;
Cruzado tipo "X"; Hebillas PT.
(PASS TROUGH)

CONTRA CAÍDAS

POSICIONAMIENTO

UNIVERSAL

ANSI: Z359.11-2014
EN: 361-2002



A1DP-S/L A1DP-XL/XXL

5 puntos de ajuste;
Cinta de polyester;
Herraje dieléctrico;
Anillo dorsal;
Hebillas PT. (PASS TROUGH)



A1DFP-S/L A1DFP-XL/XXL

5 puntos de ajuste;
Cinta de polyester;
Herraje dieléctrico;
Anillos dorsal y frontal;
Hebillas PT. (PASS TROUGH)



A2DP-S/L A2DP-XL/XXL

5 puntos de ajuste;
Cinta de polyester;
Herraje dieléctrico;
3 Anillos dorsal y laterales;
Hebillas PT. (PASS TROUGH)



A2DFP-S/L A2DFP-XL/XXL

5 puntos de ajuste;
Cinta de polyester;
Herraje dieléctrico;
4 Anillos dorsal, frontal y laterales;
Hebillas PT. (PASS TROUGH)



A6DP-S/L A6DP-XL/XXL

4 puntos de ajuste;
Cinta de polyester;
Cruzado tipo "X";
Herraje dieléctrico;
4 Anillos dorsal, frontal y laterales
Hebillas PT. (PASS TROUGH)

CONTRA CAÍDAS

POSICIONAMIENTO

UNIVERSAL

ANSI: Z359.11-2014
EN: 361-2002



A1WP-S/L A1WP-XL/XXL

5 puntos de ajuste;
Cinta de nylon ignífugo;
Herraje de acero;
Anillo dorsal;
Hebillas PT. (PASS TROUGH)



A1WT-S/L A1WT-XL/XXL

5 puntos de ajuste;
Cinta de nylon ignífugo;
Herraje de acero;
Anillo dorsal;
Hebillas TB/PT.
(TONGUE BUCKLE) (PASS TROUGH)



A1WFP-S/L A1WFP-XL/XXL

5 puntos de ajuste;
Cinta de nylon ignífugo;
Herraje de acero;
Anillos dorsal y frontal;
Hebillas PT. (PASS TROUGH)



A1WFT-S/L A1WFT-XL/XXL

5 puntos de ajuste;
Cinta de nylon ignífugo;
Herraje de acero;
Anillos dorsal y frontal;
Hebillas TB/PT.
(TONGUE BUCKLE) (PASS TROUGH)

CONTRA CAÍDAS



ANSI: Z359.11-2014
EN: 361-2002



A2WP-S/L A2WP-XL/XXL

5 puntos de ajuste;
Cinta de nylon ignífugo;
Herraje de acero;
3 Anillos dorsal y laterales;
Hebillas PT. (PASS TROUGH)



A2WT-S/L A2WT-XL/XXL

5 puntos de ajuste;
Cinta de nylon ignífugo;
Herraje de acero;
3 Anillos dorsal y laterales;
Hebillas TB. (TONGUE BUCKLE)



A2WFP-S/L A2WFP-XL/XXL

5 puntos de ajuste;
Cinta de nylon ignífugo;
Herraje de acero;
4 Anillos dorsal, frontal y laterales;
Hebillas PT. (PASS TROUGH)



A2WFT-S/L A2WFT-XL/XXL

5 puntos de ajuste;
Cinta de nylon ignífugo;
Herraje de acero;
4 Anillos dorsal, frontal y laterales;
Hebillas TB. (TONGUE BUCKLE)



A6WP-S/L A6WP-XL/XXL

4 puntos de ajuste
Cinta de nylon ignífugo
Herraje de acero
4 Anillos dorsal, frontal y laterales
Hebillas PT. (PASS TROUGH)

POSICIONAMIENTO



UNIVERSAL

ANSI: Z359.11-2014
EN: 361-2002



CABLES **BASIC**

Norma ANSI



C1PC 6ft

Cinta plana;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador externo.



C1PAC STD

Cinta plana ajustable;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguados externo.



C1PRC 6ft

Cinta plana;
Anillo tie-off;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador externo.



C1PGC 6ft

Cinta plana;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador externo.



C1PGAC STD

Cinta plana ajustable;
Gchos. Ch/Gde. Acero;
Amortiguador externo.

Norma EN



C1P 1.80

Cinta plana;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador externo.



C1PA STD

Cinta plana ajustable;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguados externo.



C1PR 1.80

Cinta plana;
Anillo tie-off;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador externo.



C1PG 1.80

Cinta plana;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador externo.

Norma ANSI

Norma EN



C11PC 6ft

Cinta plana;
Doble brazo;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador externo.



C11P 1.80

Cinta plana;
Doble brazo;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador externo.



C11PAC STD

Cinta plana ajustable;
Doble brazo;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador externo.



C11PG1.80

Cinta plana;
Doble brazo;
Gchos. Ch/Gde. Acero;
Amortiguador externo.



C11PRC 6ft

Cinta plana;
Doble brazo;
Anillo tie-off;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador externo.



C11PGA STD

Cinta plana ajustable;
Doble brazo;
Gchos. Ch/Gde. Acero;
Amortiguador externo.



C11PGC 6ft

Cinta plana;
Doble brazo;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador externo.



C11PGAC STD

Cinta plana ajustable;
Doble brazo;
Gchos. Ch/Gde. Acero;
Amortiguador externo.



C11PGRC 6ft

Cinta plana;
Doble brazo;
Anillo tie-off;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador externo.

Norma ANSI

Norma EN



C2PC 6ft

Cinta plana;
Gchos. Chicos Acero



C2P 1.80

Cinta plana;
Gchos. Chicos Acero



C2PAC STD

Cinta plana ajustable;
Gchos. Chicos Acero



C2PA STD

Cinta plana ajustable;
Gchos. Chicos Acero



CABLES **TUBULAR**



TUBULAR

CONTRA CAÍDAS



Norma ANSI



C1TC 6 ft

Tubular;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador interno.



C1TGC 6 ft

Tubular;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador interno.



C11TC 6 ft

Tubular; Doble brazo;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador interno.



C11TGC 6 ft

Tubular; Doble brazo;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador interno.

Norma EN



C1T 1.80

Tubular;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador interno.



C1TG 1.80

Tubular;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador interno.



C11T 1.80

Tubular; Doble brazo;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador interno.



C11TG 1.80

Tubular; Doble brazo;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador interno.

POSICIONAMIENTO



C2TC 6ft

Gchos. Ch/Ch Acero



C2T 1.80

Gchos. Ch/Ch Acero



C2TAC STD

Ajustable;
Gchos Ch/Ch Acero



C2TA STD

Ajustable;
Gchos Ch/Ch Acero



CABLES **ELASTIC**

Norma ANSI

Norma EN



C1TEC 6 ft

Tubular elástico;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador interno.



C1TE 1.80

Tubular elástico;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador interno.



C1TEGC 6 ft

Tubular elástico;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador interno.



C1TEG 1.80

Tubular elástico;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador interno.



C11TEC 6 ft

Tubular elástico;
Doble brazo;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador interno.



C11TE 1.80

Tubular elástico;
Doble brazo;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador interno.



C11TEGC 6 ft

Tubular elástico;
Doble brazo;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador interno.



C11TEG 1.80

Tubular elástico;
Doble brazo;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador interno.



CABLES SPECIALITY

CONTRA CAÍDA

Norma ANSI

Norma EN



C1PWC 6ft

Nylon ignífugo;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador externo.



C1PW 1.80

Nylon ignífugo;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador externo.



C1PGWC 6ft

Nylon ignífugo;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador externo.



C1PGW 1.80

Nylon ignífugo;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador externo.



C11PWC 6ft

Nylon ignífugo;
Doble brazo;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador externo.



C11PW 1.80

Nylon ignífugo;
Doble brazo;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador externo.



C11PGWC 6 ft

Nylon ignífugo;
Doble brazo;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador externo.



C11PGW 1.80

Nylon ignífugo;
Doble brazo;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador externo.

POSICIONAMIENTO

Norma ANSI

Norma EN



C2PWC

Cinta Plana,
Nylon Ignífugo;
Ganchos Ch de Acero.



C2PW

Cinta Plana,
Nylon Ignífugo;
Ganchos Ch de Acero.



C2PWAC

Cinta Plana,
Ajustable;
Nylon Ignífugo;
Ganchos Ch de Acero.



C2PAW

Cinta Plana,
Ajustable,
Nylon Ignífugo;
Ganchos Ch de Acero.

POSICIONAMIENTO

Norma ANSI

Norma EN



C2LC

6 ft; Gch. Ch Acero
Acero forrado 1/4



C2L

1.80 m; Gch. Ch Acero
Acero forrado 5/16

Norma ANSI

Norma EN



C1LC 6ft

Cable de acero;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador ignífugo.



C1L 1.80

Cable de acero;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador ignífugo.



C1GLC 6ft

Cable de acero;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador ignífugo.



C1GL 1.80

Cable de acero;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador ignífugo.



C11LC 6ft

Cable de acero;
Doble brazo;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador ignífugo.



C11L 1.80

Cable de acero;
Doble brazo;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador ignífugo.



C11GLC 6ft

Cable de acero;
Doble brazo;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador ignífugo.



C11GL 1.80

Cable de acero;
Doble brazo;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador ignífugo.

Norma ANSI



C1PDC 6ft

Cinta plana;
Asa polyester;
Gchos. Ch Dieléctrico;
Amortiguador externo.



C1PD 1.80

Cinta plana;
Asa polyester;
Gchos. Ch Dieléctrico;
Amortiguador externo.



C1PGD 1.80

Cinta plana;
Asa polyester;
Gchos. Gde Dieléctrico;
Amortiguador externo.



C11PDC 6ft

Cinta plana;
Doble brazo;
Asa polyester;
Gchos. Ch Dieléctrico;
Amortiguador externo.



C11PD 1.80

Cinta plana;
Doble brazo;
Asa polyester;
Gchos. Ch Dieléctrico;
Amortiguador externo.



C11PGD 1.80

Cinta plana;
Doble brazo;
Asa polyester;
Gchos. Ch Dieléctrico;
Amortiguador externo.

POSICIONAMIENTO



C2PDC

6 ft, Polyester 1",
Ganchos Ch Dieléctricos



C2PD

1.80 m, Polyester 1",
Ganchos Ch Dieléctricos

Norma ANSI



C1PAEC 6ft

Nylon ignífugo;
Gchos. Chs Dieléctrico;
Amortiguador externo.

Norma EN



C1PAE 1.80

Nylon ignífugo;
Gchos. Chs Dieléctrico;
Amortiguador externo.



C1PGAE 1.80

Nylon ignífugo;
Gchos. Ch/Gde
Dieléctrico;
Amortiguador externo.



C11PAEC 6ft

Nylon ignífugo;
Doble brazo;
Gchos. Ch/Ch
Dieléctrico;
Amortiguador externo.



C11PAE 1.80

Nylon ignífugo;
Doble brazo;
Gchos. Ch/Ch
Dieléctrico;
Amortiguador externo.



C11PGAE 1.80

Nylon ignífugo;
Doble brazo;
Gchos. Ch/Gde
Dieléctrico;
Amortiguador externo.

POSICIONAMIENTO



C2PAEC 6ft

Nylon Ignífugo 1",
Ganchos Ch Dieléctricos



C2PAE 1.80

Nylon Ignífugo 1",
Ganchos Ch Dieléctricos

PUNTOS FIJOS



P1-3ft
P1-6ft

Cinta Polyester,
1 3/4" de ancho;
1 Anillo de Acero



P3-3ft
P3-6ft
P3-8ft

Cinta Polyester
Reforzado, 3" de ancho;
2 Anillos de Acero



P1AE-3ft
P1AE-6ft

Nylon Ignífugo,
1 3/4" de ancho;
1 Anillo Dieléctrico



P1W-3ft
P1W-6ft

Cinta Nylon Ignífugo,
1 3/4" de ancho;
1 Anillo de Acero



P1D-3ft
P1D-6ft

Cinta Polyester,
1 3/4" de ancho;
1 Anillo Dieléctrico



P1SC-3ft
P1SC-6ft

3 y 6 ft; Acero; 5/16"



P1S-.90
P1S-1.80

.90/1.80 m; Acero; 1/4"



KITS



KPA-1

Arnés A1EP S/L
Cable C1T 1.80
Punto Fijo P1-3ft
Morral ALTO



KPA-2

Arnés A1EP S/L
Cable C1TE 1.80
Punto Fijo P1-3ft
Morral ALTO



KPA-3

Arnés A1EP S/L
Cable C1P 1.80
Punto Fijo P1-3ft
Morral ALTO



RETRACTILES

WEBBING SINGLE

3.5 mt / 11 ft'

Norma ANSI



Norma EN



A/RWS-M 11ft
A/RWS 11ft (sin mosqueton)

Dyneema 1" plana (1B)
Gancho chico acero
Caja de Aluminio
Anclaje giratorio



A/RWS-M 3.5mt
A/RWS 3.5mt (sin mosqueton)

Dyneema 1" plana (1B)
Gancho chico acero
Caja de Aluminio
Anclaje giratorio



A/RWSA-M 11ft
A/RWSA 11ft (sin mosqueton)

Dyneema 1" plana (1B)
Gancho chico aluminio
Caja de Aluminio
Anclaje giratorio



A/RWSA-M 3.5mt
A/RWSA 3.5mt (sin mosqueton)

Dyneema 1" plana (1B)
Gancho chico aluminio
Caja de Aluminio
Anclaje giratorio



A/RWR-M 11ft
A/RWR 11ft (sin mosqueton)

Dyneema 1" plana (1B)
Gancho grande acero
Caja de Aluminio
Anclaje giratorio



A/RWR-M 3.5mt
A/RWR 3.5mt (sin mosqueton)

Dyneema 1" plana (1B)
Gancho grande acero
Caja de Aluminio
Anclaje giratorio



A/RWRA-M 11ft
A/RWRA 11ft (sin mosqueton)

Dyneema 1" plana (1B)
Gancho grande aluminio
Caja de Aluminio
Anclaje giratorio



A/RWRA-M 3.5mt
A/RWRA 3.5mt (sin mosqueton)

Dyneema 1" plana (1B)
Gancho grande aluminio
Caja de Aluminio
Anclaje giratorio

WEBBING MINI

2 mt / 6 ft'

Norma ANSI



Norma EN



A/RWS-M 6ft
A/RWS 6ft (sin mosqueton)

Dyneema 1" plana (1B)
Gancho chico acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RWS-M 2mt
A/RWS 2mt (sin mosqueton)

Dyneema 1" plana (1B)
Gancho chico acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RWSA-M 6ft
A/RWSA 6ft (sin mosqueton)

Dyneema 1" plana (1B)
Gancho chico aluminio
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RWSA-M 2mt
A/RWSA 2mt (sin mosqueton)

Dyneema 1" plana (1B)
Gancho chico aluminio
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RWR-M 6ft
A/RWR 6ft (sin mosqueton)

Dyneema 1" plana (1B)
Gancho grande acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RWR-M 2mt
A/RWR 2mt (sin mosqueton)

Dyneema 1" plana (1B)
Gancho grande acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RWR-M-M 6ft
A/RWR 6ft (sin mosqueton)

Dyneema 1" plana (1B)
Gancho grande aluminio
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RWRA-M 2mt
A/RWR 2mt (sin mosqueton)

Dyneema 1" plana (1B)
Gancho grande aluminio
Caja termoplástica
Anclaje giratorio

WEBBING MINI TWIN

2 mt / 6 ft´

Norma ANSI



Norma EN



A/RWTS 6ft

Dyneema 1" plana (2B)
Gancho chico acero
Mosqueton porta equipo
Amortiguador externo
Caja termoplástica



A/RWTS 2mt

Dyneema 1" plana (2B)
Gancho chico acero
Mosqueton porta equipo
Amortiguador externo
Caja termoplástica



A/RWTSA 6ft

Dyneema 1" plana (2B)
Gancho chico aluminio
Mosqueton porta equipo
Amortiguador externo
Caja termoplástica



A/RWTSA 2mt

Dyneema 1" plana (2B)
Gancho chico aluminio
Mosqueton porta equipo
Amortiguador externo
Caja termoplástica



A/RWTR 6ft

Dyneema 1" plana (2B)
Gancho grande acero
Mosqueton porta equipo
Amortiguador externo
Caja termoplástica



A/RWTR 2mt

Dyneema 1" plana (2B)
Gancho grande acero
Mosqueton porta equipo
Amortiguador externo
Caja termoplástica



A/RWTRA 6ft

Dyneema 1" plana (2B)
Gancho grande aluminio
Mosqueton porta equipo
Amortiguador externo
Caja termoplástica



A/RWTRA 2mt

Dyneema 1" plana (2B)
Gancho grande aluminio
Mosqueton porta equipo
Amortiguador externo
Caja termoplástica

GALVANIZADO

3 - 6 mt / 10 - 20 ft'

Norma ANSI



Norma EN



A/RGS-M 10ft
A/RGS 10ft (sin mosqueton)

Cable de acero galvanizado
Gancho chico acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RGS-M 3mt
A/RGS 3mt (sin mosqueton)

Cable de acero galvanizado
Gancho chico acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RGSA-M 10ft
A/RGSA 10ft (sin mosqueton)

Cable de acero galvanizado
Gancho chico aluminio
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RGS-M 20ft
A/RGS 20ft (sin mosqueton)

Cable de acero galvanizado
Gancho chico acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RGS 6mt
A/RGS 6mt (sin mosqueton)

Cable de acero galvanizado
Gancho chico acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RGSA-M 20ft
A/RGSA 20ft (sin mosqueton)

Cable de acero galvanizado
Gancho chico aluminio
Caja termoplástica
Anclaje giratorio

GALVANIZADO

9 - 15 mt / 30 - 50 ft

Norma ANSI



Norma EN



A/RGS-M 30ft

A/RGS 30ft (sin mosqueton)

Cable de acero galvanizado
Gancho chico acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RGS-M 9mt

A/RGS 9mt (sin mosqueton)

Cable de acero galvanizado
Gancho chico acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RGSA-M 30ft

A/RGSA 30ft (sin mosqueton)

Cable de acero galvanizado
Gancho chico aluminio
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RGS-M 50ft

A/RGS 50ft (sin mosqueton)

Cable de acero galvanizado
Gancho chico acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RGS-M 15mt

A/RGS 15mt (sin mosqueton)

Cable de acero galvanizado
Gancho chico acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RGSA-M 50ft

A/RGSA 30ft (sin mosqueton)

Cable de acero galvanizado
Gancho chico aluminio
Caja termoplástica
Anclaje giratorio

GALVANIZADO LEADING EDGE

6-9 mt / 20-50 ft´

Norma ANSI



A/RGS-M 20ft LE
A/RGS 20ft LE (sin mosqueton)

A/RGS-M 30ft LE
A/RGS 30ft LE (sin mosqueton)

Cable de acero galvanizado
Gancho chico de acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RGSA-M 20ft LE
A/RGSA 20ft LE (sin mosqueton)

A/RGSA-M 30ft LE
A/RGSA 30ft LE (sin mosqueton)

Cable de acero galvanizado
Gancho chico de aluminio
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RGS-M 50ft LE
A/RGS 50ft LE (sin mosqueton)

Cable de acero galvanizado
Gancho chico de acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RGSA-M 50ft LE
A/RGSA 50ft LE (sin mosqueton)

Cable de acero galvanizado
Gancho chico de aluminio
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



Norma EN



A/RGS-M 6mt LE
A/RGS 6mt LE (sin mosqueton)

A/RGS-M 9mt LE
A/RGS 9mt LE (sin mosqueton)

Cable de acero galvanizado
Gancho chico de acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RGS-M 15mt LE
A/RGS 9mt LE (sin mosqueton)

Cable de acero galvanizado
Gancho chico de acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio

INOXIDABLE

3 - 6 mt / 10 - 20 ft´

Norma ANSI



Norma EN



A/RIS-M 10ft
A/RIS 10ft (sin mosqueton)

Cable de acero inoxidable
Gancho chico acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RIS-M 3mt
A/RIS 3mt (sin mosqueton)

Cable de acero inoxidable
Gancho chico acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RISA-M 10ft
A/RISA 10ft (sin mosqueton)

Cable de acero inoxidable
Gancho chico aluminio
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RIS-M 20ft
A/RIS 20ft (sin mosqueton)

Cable de acero inoxidable
Gancho chico acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RIS 6mt
A/RIS 6mt (sin mosqueton)

Cable de acero inoxidable
Gancho chico acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RISA-M 20ft
A/RISA 20ft (sin mosqueton)

Cable de acero inoxidable
Gancho chico aluminio
Caja termoplástica
Anclaje giratorio

INOXIDABLE

9 - 15 mt / 30 - 50 ft´

Norma ANSI



Norma EN



A/RIS-M 30ft
A/RIS 30ft (sin mosqueton)

Cable de acero inoxidable
Gancho chico acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RIS-M 9mt
A/RIS 9mt (sin mosqueton)

Cable de acero inoxidable
Gancho chico acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RISA-M 30ft
A/RISA 30ft (sin mosqueton)

Cable de acero inoxidable
Gancho chico aluminio
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RIS-M 50ft
A/RIS 50ft (sin mosqueton)

Cable de acero inoxidable
Gancho chico acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RIS-M 15mt
A/RIS 15mt (sin mosqueton)

Cable de acero inoxidable
Gancho chico acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RISA-M 50ft
A/RISA 50ft (sin mosqueton)

Cable de acero inoxidable
Gancho chico aluminio
Caja termoplástica
Anclaje giratorio

INOXIDABLE LEADING EDGE

6-15 mt / 20-50 ft

Norma ANSI



A/RIS-M 20ft LE
A/RIS 20ft LE (sin mosqueton)
A/RIS-M 30ft LE
A/RIS 30ft LE (sin mosqueton)

Cable de acero inoxidable
Gancho chico de acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RISA-M 20ft LE
A/RISA 20ft LE (sin mosqueton)
A/RISA-M 30ft LE
A/RISA 30ft LE (sin mosqueton)

Cable de acero inoxidable
Gancho chico de aluminio
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RIS-M 50ft LE
A/RIS 50ft LE (sin mosqueton)

Cable de acero inoxidable
Gancho chico de acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RISA-M 50ft LE
A/RISA 50ft LE (sin mosqueton)

Cable de acero inoxidable
Gancho chico de aluminio
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



Norma EN



A/RIS-M 6mt LE
A/RIS 6mt LE (sin mosqueton)
A/RIS-M 9mt LE
A/RIS 9mt LE (sin mosqueton)

Cable de acero inoxidable
Gancho chico de acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RIS-M 15mt LE
A/RIS 15mt LE (sin mosqueton)

Cable de acero inoxidable
Gancho chico de acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



**LÍNEAS
DE VIDA**

LÍNEA DE VIDA VERTICAL

Norma ANSI

Norma EN



LV58PSC 20ft
LV58PSC 50ft
LV58PSC 100ft

LV58PS 10mt
LV58PS 15mt
LV58PS 30mt

PolySteel 5/8" (Polyester Basico) de 7 hilos;
Gancho Chico de Acero.



LV58PDC 25ft
LV58PDC 50ft
LV58PDC 100ft
LV58PDC 200ft
LV58PDC 300ft

LV58PD 10 m
LV58PD 15 m
LV58PD 30 m
LV58PD 60 m
LV58PD 90 m

PolyDac 5/8" (Polyester Premium);
Gancho Chico de Acero.



LV58KTC 25ft
LV58KTC 50ft
LV58KTC 100ft
LV58KTC 200ft
LV58KTC 300ft

LV58KT 10mt
LV58KT 15mt
LV58KT 30mt
LV58KT 60mt
LV58KT 90mt

Cable de Kermantle 5/8"(Núcleo y forro sintético);
Gancho Chico.



KT-1mt
KT-15mt
KT-30mt
KT-60mt
KT-90mt
KT-100mt

Cable de Kermantle 5/8"(Núcleo y forro sintético);
Sin Gancho; 1 / 15 / 30 / 60 / 90 / 100 mt



LVP716-1mt
LVP716-10mt
LVP716-15mt
LVP716-30mt
LVP716-60mt
LVP716-90mt
LVP716-100mt

Color sujeto a distribuidor

Sin Gancho; 1 / 10 / 15 / 30 / 60 / 90 / 100 mt

Norma ANSI

Norma EN



KLV58PSC-25ft
KLV58PSC-50ft
KLV58PSC-100ft

KLV58PS-10mt
KLV58PS-15mt
KLV58PS-30mt

Arnés (A1EP S/L)
 Línea Vertical Polyester Basic (LV58PS)
 Lanyard-Rope Grab 5/8" (C1PS58)
 Contra Peso (CP-5 lbs)
 Tie-Off 3' (P1-3ft)
 Mochila Porta Equipo (MPE-EXG ALTO)



KLV58PDC 25ft
KLV58PDC 50ft
KLV58PDC 100ft
KLV58PDC 200ft
KLV58PDC 300ft

KLV58PD-10mt
KLV58PD-15mt
KLV58PD-30mt
KLV58PD-60mt
KLV58PD-90mt

Arnés (A1EP S/L)
 Línea Polyester Premiun (LV58PD)
 Lanyard-Rope Grab 5/8" (C1PS58)
 Contra Peso (CP-5 lbs)
 Tie-Off 3' (P1-3ft)
 Mochila Porta Equipo (MPE-EXG ALTO)



KLV58KTC 25ft
KLV58KTC 50ft
KLV58KTC 100ft
KLV58KTC 200ft
KLV58KTC 300ft


KLV58KT 10mt
KLV58KT 15mt
KLV58KT 30mt
KLV58KT 60mt
KLV58KT 90mt

Arnés (A1EP S/L)
 Línea vertical Kermantle (LV58KT)
 Lanyard-Rope Grab 5/8" (C1PS58)
 Contra Peso (CP-5 lbs)
 Tie-Off 3' (P1-3ft)
 Mochila Porta Equipo (MPE-EXG ALTO)



KC H03A-50ft
KC H03A-75ft
KC H03A-100ft

Tensor (con amortiguador impacto);
Línea Horizontal Kermantle;
Anillo "O" (2 pzas);
Punto Fijo P3-6ft (2 pzas);
Mosqueton (2 pzas) (MA-012 CB-A);
Mochila Porta Equipo. (MPE-EXG ALTO)



ACCESORIOS

GUINDOLA



A3G

Guindola de suspensión para descenso

Cable .90 con Sujetador de Caída



C1PSC-58

3 ft
Cinta plana
Sujetador de acero
Amortiguador externo
Un brazo

Sujetador de Caída



SCN-58TS-A

Acero tropicalizado
5/8" de Diámetro



C1PS-58

.90 mt;
Cinta plana;
Sujetador de acero;
Amortiguador externo
Un brazo



SCN-58SS-A

Acero Inoxidable
5/8" de Diámetro

Contra Peso



CPT

5 kg; Para líneas verticales sintéticas

SCA-A51638A

Acero Inoxidable de 5/16" a 3/8"

ANCLAJE MULTIUSO



RPT-A

Placa terminal Aluminio

SCA-A516A

Acero Inoxidable de 5/16"



ANILLO DE ANCLAJE FIJO



951-A-1/2-A
951-A-5/8-A

Anillo de acero



951A-SS 1/2-A
921A-SS 5/8-A

Anillo de acero inoxidable



951-A-TR 1/2-A
921-A-TR 5/8-A

Anillo de acero



951-G/SS-A
951-G/SG-A

Anillo Inoxidable
Acero Galvanizado
Anclaje Giratorio 1/2"

MOSQUETONES



MA-012 ALUM-A
Aluminio; apertura 22 mm



MA-012 CB-A
Acero; apertura 1"



MA-012 ECO-A
Acero; apertura 14 mm



MA-CLIP-A
Porta retractiles (Twin)

ANCLAJE DE VIGA



AV-AA12-A
Anclaje móvil
Doble ajuste de 12"
Estructura de aluminio



AV-F12-A
Anclaje Fijo
Anillo de anclaje
Estructura de aluminio

ACCESORIOS



Mochila Porta Equipo

Material Sintetico



MPE-EXG ALTO

Maleta ALTO
Negra Extra Grande

CINTURONES



CT2- 36/40 / 44

Posicionamiento;
Acojinado con 2 anillos
"D"



MPE-ALTO

Azul y Blanca



CT3- 36/40/44

Posicionamiento;
Restrictivo; Acojinado
con 3 anillos "D"



MORRAL ALTO

Bolsa Azul



CPH- 36/40/44/48

Porta Herramientas;
Acojinado con 2 anillos
"D"

BANDOLAS DE POSICIONAMIENTO



B2KYC-STD

Cable de posicionamiento;
STD (1.08 - 2.30);
Cinta Kermantle perlón;
Gcho. tropicalizado ANSI;
Sujetador de Acero



B2KY-STD

Cable de posicionamiento;
STD (1.08 - 2.30);
Cinta Kermantle perlón;
Gcho. tropicalizado EN;
Sujetador de Acero

POSICIONAMIENTO FIERRERO



C92Y-STD

Gchos. Ch/Gde de Acero;
Cadena 24';
Cadena grado 80



LAT-A

Linea Anti Trauma



DA-A

Descensor



P13-A

Polea

ACCESORIOS PARA ESPACIOS CONFINADOS

LÍNEA DE 3 FUNCIONES



L3F-A

Línea de ascenso, descenso y recobro.

Disponible en cable de:
Acero Galvanizado
Acero Inoxidable
Longitud de 15/30 mts.

MALACATE DE 2 FUNCIONES



M2F-A

Línea de ascenso / descenso.

Disponible en cable de:
Acero Galvanizado
Acero Inoxidable
Longitud de 15/mts.



**ESPACIOS
CONFINADOS**



MP-014-A

Monopié de aluminio;
Diseño telescópico;
Capacidad de ajuste rápido;
Almohadilla de goma antiderrapante.
Altura 2.10 m



DT-014-A

Brazo Dávit;
Giro 360°; Aluminio;
Punto de anclaje en una base;
un poste y un brazo Dávit.
Altura 2.40 m



TP-014-A

Tripié de Aluminio;
Capacidad de ajuste rápido;
Almohadillas de goma antiderrapante;
Cadena antiapertura.
Altura 2.10 m



CP-014-A

Cuadripíe de Aluminio;
Base (fácil de colapsar);
Brazo Dávit.
Altura 2.40 m



LISTA DE
PRECIOS

2021

NACIONAL



www.alturasegura.com.mx